



**Autoritatea Națională Fitosanitară**

B-dul Voluntari nr.11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfdf.ro



**OFICIUL FITOSANITAR GORJ**  
Tg Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521  
Nr.436 .Data 15.06.2020

tel : 0253249043  
fax: 0243249043  
e -mail – ofgorj@anf.ro

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 34 din 15. 06. 2020

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea daunătorilor care pot cauza pierderi importante la cerealele depozitate :

### SPATII DE DEPOZITARE (MAGAZII SI DEPOZITE ) PENTRU CEREALE

**Daunatori depozite :gargarita graului (Sithophilus granarius ),molia cerealelor (Sitotroga cerealella ),gandacul castaniu al cerealelor (Tribolium castaneum )**

**Gargarita graului iernezează ca:adult ,larva sau pupa in magazine –larvele rod continutul bobului lasand intact tegumentul .Dezvoltarea gargaritei este influentata de temperatura si umiditate astfel temperaturile ridicate urmate de umiditate redusa sunt nefavorabile ele pier la umiditate sub 10 %.**  
**Molia cerealelor dezvolta 1-2 generatii pe an ,zborul adultilor incepe in camp in iunie si depun pontă spice între glume ,daunele sunt datorate larvelor care care ataca la grau o singura larva ataca un bob iar la porumb 2-3 larve într-un bob.**

**Gandacul castaniu iernezează ca insecta adulta in stratul de cereale ,are o singura generatie pe an ce durează 3 luni iar a2 a generatie durează 9 luni (din a doua jumătate a verii până a doua jumătate a primaverii in încăperi încălzite poate dezvolta mai multe generatii.**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai acolo unde s-au realizat următoarele condiții :

**-prezența daunătorilor**

**Folositi unul din produse de protecția plantelor după caz :**

**\*ACTELLIC 50 EC =1% (50 -100 ml /mp) sau după depozitarea cerealelor se folosesc 10 ml /pc /t cereale diluat in 1 litru de apa sau**

**\*K' OBIOL 25 EC = 1%( 50 ml solutie/100 mp ) adica 50 ml K'OBIOL 25 EC +4950 ml apa =5 litri solutie**

**Dupa depozitarea cerealelor se poate folosi K' OBIOL =1%(10 ml la tona de de samanta pentru 6 luni deprotectie si 20 ml /t de samanta pentru 12 luni de protectie )**

**. Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs.**

**. Cititi cu atentie prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .**

**Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :http://www.madr.ro/ro /fitosanitar:html-https://aloe.anfdf.ro, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,la manuirea produselor de protecția plantelor**

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. **Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.” Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila (bon de casa, facturi ) ale ppp depozitate si utilizate in exploatare.**

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M. Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii completat cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.**

**Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model :**

**Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----**

**Domiciliu fermier/Sediul Societatii-CUI-----**

**Ferma (adresa)\_\_\_\_\_**

**Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data inceperii Recoltarii produsului agricol	Nr. s Data Docu tului prin care s-a d in consi popu
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denu- mirea Ppp folosit	Doza Omo- logata /doza folo- sita	Su- pra- fata (ha)	Cantit. Utili- zate (kg.l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menţioneaza cate pagini conţin registrul, purtand semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii .

COORDONATOR O.F.GORJ  
ING. TATU ION



INTOCMIT  
ING. UNGUREANU C-TINA





OFICIUL FITOSANITAR GORJ  
Tg Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521  
Nr. 437 Data 15 .06.2020

tel : 0253249043  
fax: 0243249043  
e -mail – ofgorj@anf.ro

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 35 din 15 .06.2020

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca:”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauză pierderi importante în cultura de :

### VITA DE VIE

**Boli :** mana (Plasmopara viticola ),fainare ,(Uncinula necator ),putregai cenușiu (Botrytis cinerea ),antracnoza .

**Daunatori :** acarieni(Tetranychus urticae ),moliile vitei de vie (Lobesia botrana )

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecție secundară
- prezența daunătorilor

Folositi unul din produse de protecția plantelor sau amestecurile următoare după caz :

\*CABRIO TOP= 1,5 -2kg /ha + NISSORUN 10 WP =0,5 kg /ha + KARATE ZEON =0,15 L/ha sau

\*FOLPAN 80 WDG =1,5 kg/ha + TOPSIN 70 WDG = 1 kg/ha +VERTIMEC PRO=0,75sau

\*UNIVERSALIS 593 SC =0,2 % +MILBECKNOK EC =0,075% +MOSPILAN 20 SP =0,25 kg/ha sau

\*DITHANE M45 =0,2% + FOLICUR SOLO 250 EW= 0,4 l /ha + SAFRAN 1,8 EC =0,8-1 l/ha

Perioada optimă de tratament :-20 -24 Iunie 2020 iar tratamentul următor la o nouă infecție  
Cantitatea de soluție 1000 l/ha .

Aplicati tratamentul imediat când sunt condiții favorabile de temperatură, fără ploii, zile calme fără vânt pentru a reduce la minim riscul de a ajunge soluția pe culturile din jur. Alternati produsele de protecția plantelor pentru a nu se crea forme de rezistență ale agenților de daunare  
. Respectați timpul de pauză pentru fiecare produs.

. Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați. Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfdf.ro>, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați căutare în PEST-EXPERT.. Folositi echipament de protecție (halat, ochelari, manusi, cizme) la manuirea produselor de protecția plantelor.

. Luați măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă. Sa se respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă conform „ Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, Referințe:<http://www.madr.ro> norme -de- eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html.”

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, respectați măsurile prevăzute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr.383/2013 a apiculturii completă cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.**  
**Atenționare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după următorul model ;**

**Nume și prenume fermier(Societate comercială)-----**

**Domiciliu fermier -----**

**Ferma(adresa )-----**

**Registrul privind evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor**

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. : Data Doc tulu prin care s-a c în cons popl
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denu- mirea Ppp folosit	Doza Omo- logata /doza folo- sita	Su- pra- fata (ha)	Cantit. Utili- zate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F. GORJ  
 ING. IATUȚION



INTOCMIT

Ing. UNGUREANU CONSTANTINA



OFICIUL FITOSANITAR GORJ  
Tg Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521  
Nr .438 Data 15 .06.2020

tel : 0253249043  
fax: 0243249043  
e -mail – ofgorj@anf.ro

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 36 din 15 .06 .2020

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea daunătorilor care pot cauza pierderi importante la culturile de:

### LUCERNA SI TRIFOI

**Daunatori :gandacul rosu al lucernei (Phytodecta fornicata ),gargarita frunzelor de lucerna (Hypera variabilis ),buburuza (Subcoccinella 24 punctata ),paduchele verde (Acyrtosiphon spp.) si alti daunatori .**

Pentru prevenire si combatere se recomanda se recomanda executarea **tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii :**

**- prezenta daunatorilor**

**Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz :**

**KARATE ZEON = 0,150 litri produs comercial la ha sau**

**FASTAC 10 EC = 0,15 litri la hectar sau**

**FASTER 10 CE = 0,1 litru la hectar**

**Aplicati tratamentul imediat cand sunt conditii favorabile de temperatura, fara ploi,zile calme fara vant pentru a reduce la minim riscul de a ajunge solutia pe culturile din jur.**

.Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs dintre executarea tratamentului si efectuarea lucrului de cosit. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfdf.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme) la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, respectați măsurile prevăzute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr.383/2013 a apiculturii completat cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.**

**Atenționare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după următorul model registrul privind evidența ppp.**

**Nume și prenume fermier/Societate Comercială-----**

**Domiciliu fermier-----**

**Ferma(adresa )-----**

### Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția

**plantelor :**

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. s Data Docu- tului prin care s-a d in cons popu
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denu- mirea Ppp folosit	Doza Omo- logata /doza folo- sita	Su- pra- fata (ha)	Cantit. Utili- zate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conțin registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F. GORJ

ING. IAIU ION



INTOCMIT

Ing. UNGUREANU CONSTANTIN